

نظام مراقبت سندرومیک

نوع گزارش		
گزارش و ثبت فوری	۱- سندرم فلج شل حاد	هر مورد فلج شل ناگهانی یعنی عدم حرکت پا یا دست بدون سابقه ضربه واضح جسمانی
گزارش و ثبت فوری	۲- سندروم تب و خونریزی (بدون تروما)	<p>تب بیش از ۳۸ درجه دهانی + خونریزی حداقل از یک محل از مناطق زیر که ناشی از تروما نباشد :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ پوست (اکیموز یا پتشی) ➤ دستگاه تنفسی فوقانی (خونریزی از بینی یا لثه) ➤ دستگاه تنفسی تحتانی (خلط خونی) ➤ دستگاه گوارش (استفراغ خونی یا مدفوع خونی یا سیاه) ➤ دستگاه ادراری (ادرار خونی) ➤ دستگاه تناسلی (خونریزی غیر طبیعی زنانه)
گزارش و ثبت فوری	۳- سندروم تب و راش (بثورات) حاد	<p>الف : تب + راش حاد ماکولو پاپولر : تب بیشتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علامتهای زیر (معمولا به صورت منتشر) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ماکول ➤ پاپول ➤ حال عمومی بد <p>ب : تب + راش حاد غیر ماکولو پاپولر : تب بیشتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علایم زیر :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ وزیکول ➤ تاول یا پوسچول ➤ زخمهای بدون ضربه یا بریدگی ➤ حال عمومی بد
گزارش و ثبت فوری	۴- سندرم شبه آنفلوآنزا	بروز تب + سرفه در طول یک هفته اخیر
گزارش و ثبت فوری	۵- سندرم عفونت شدید تنفسی	<p>تب و سرفه در طول یک هفته اخیر به همراه حداقل یکی از علایم زیر :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ سیستم تنفسی (تاکی پنه ، فرو رفتگی عضلات بین دنده ای در حین تنفس ، تنفس صدا دار ، خلط خونی) ➤ سیستم قلبی (درد قفسه سینه ، افت فشار خون ، اختلال ریتم) ➤ سیستم عصبی (کاهش سطح هوشیاری ، تشنج)
گزارش و ثبت فوری	۶- سندرم سرفه مزمن	سرفه پایدار به مدت بیشتر از دو هفته یا بیشتر که معمولا همراه با خلط می باشد
گزارش و ثبت فوری	۷- سندرم مسمومیت غذایی	<p>بروز علایم زیر در ۲ نفر یا بیشتر که از یک منبع غذایی یا آشامیدنی مشترک استفاده کرده اند و علایم بالینی مشابه دارند شامل :</p>

	<p>➤ تهوع و استفراغ بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی یا</p> <p>➤ شکم درد (دل پیچه) بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی</p>	
گزارش و ثبت فوری	<p>دفع حداقل ۳ بار مدفوع شل در ۲۴ ساعت به همراه :</p> <p>➤ تهوع / استفراغ یا</p> <p>➤ شکم درد (دل پیچه)</p>	۸- سندرم اسهال حاد (غیر خونی)
گزارش و ثبت فوری	<p>وجود خون روشن در مدفوع اسهالی یا <u>یا بدون</u> علائم :</p> <p>➤ تهوع / استفراغ</p> <p>➤ شکم درد (دل پیچه)</p>	۹- سندرم اسهال خونی
گزارش و ثبت فوری	<p>بروز علائم زردی در سفیدی چشم یا زردی زیر زبان در بزرگسالان یا زردی خط وسط شکم</p>	۱۰- سندرم زردی حاد
گزارش و ثبت فوری	<p>تب ناگهانی بالای ۳۸ درجه دهانی + حداقل یکی از علامتهای زیر :</p> <p>➤ سفتی گردن یا برجستگی ملاحظ در کودکان</p> <p>➤ تشنج</p> <p>➤ کاهش هوشیاری</p> <p>➤ تحریک پذیری</p> <p>➤ سردرد شدید</p> <p>➤ استفراغ</p>	۱۱- سندرم تب و علائم نورولوژیک
گزارش و ثبت فوری	<p>بیمار بد حال با شواهد یک عفونت موضعی یا سیستمیک یا استعداد عفونت مثل نقص ایمنی ، سوختگی ، و... بعلاوه</p> <p>حداقل ۲ علامت از ۳ علامت حیاتی ذیل :</p> <p>➤ تاکی پنه</p> <p>➤ تاکی کاردی</p> <p>➤ داشتن درجه حرارت کمتر از ۳۶ درجه (هایپوترمی) یا داشتن تب بیشتر از ۳۸ درجه سانتیگراد</p> <p>علائم کمکی : اختلال عملکرد ارگانهای دور از محل عفونت - افت فشار خون که با مایع درمانی قابل برگشت باشد - ایسکمی پوست (پر شدگی خون مویرگی بیشتر از ۳ ثانیه یا در کودکان رنگ پریدگی پوست) - اولیگوری - اختلال عملکرد مغز (بیقراری ، خواب آلودگی ، کما) - اختلال عملکرد ریه (تنگی نفس ، کبودی مخاطها و انتهاها) - سردی اندامها (گاهی و در مراحل پیشرفته)</p>	۱۲- سندرم شوک عفونی
گزارش و ثبت فوری	<p>مرگی که بعلت بیماریهای داخلی ، تروما ، قتل و موارد مشابه نباشد و علائم پوستی از قبیل پتشی ، پورپورا ، اکیموز ، خونریزی در فرد مشاهده می شود :</p> <p>➤ توقف نبض و تنفس برای بیش از ده دقیقه در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از شروع علائم بیماری</p> <p>➤ مرگ غیر منتظره (مرگ ناگهانی که با دلایلی مثل : کهولت سن ، بیماری مزمن یا حوادث (تروماها) که</p>	۱۳- سندرم مرگ ناگهانی یا غیر منتظره (مرگ مشکوک)

	مرگ را قابل توجه می کنند ، نداشته باشد) ➤ فاصله بین شروع علائم و وقوع مرگ کمتر از ۲۴ ساعت	
گزارش و ثبت فوری	داشتن تب بیش از ۳ روز به همراه یکی از علائم غیر اختصاصی زیر : ➤ سردرد خفیف ➤ کوفتگی بدن ➤ درد عضلات ➤ حال عمومی بد	۱۴- سندرم تب طول کشیده
گزارش و ثبت فوری	تب بیشتر از ۳۸ درجه دهانی + حداقل یکی از علائم زیر در غدد لنفاوی گردن / زیر بغل / کشاله ران : ➤ بزرگی غدد لنفاوی ➤ درد غدد لنفاوی ➤ التهاب غدد لنفاوی	۱۵- سندرم تب و تورم غدد لنفاوی
گزارش و ثبت فوری	وجود هر یک از علائم زیر : ➤ در نوزادان ترشح چشمی ➤ در خانم ها : درد زیر شکم - ترشح واژینال ➤ در آقایان تورم بیضه - ترشح مجرا ➤ زخم یا زگیل تناسلی - التهاب مقعد - تورم اینگوینال	۱۶- سندرم بیماریهای آمیزشی

**در صورت مشاهده هریک از ۱۶ سندرم ذکر شده با شماره تلفن ۲۴ ساعته گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
معاونت بهداشت (۴۳۳۳۲۶۰۴) تماس حاصل فرمایید.**